



Catalogo Attrezzature

VALIDO DA MAGGIO 2025

Indice

Introduzione	4
Informazioni importanti.....	6
Imaging digitale.....	7
Telecamera intraorale CS 1200	7
Telecamera intraorale CS 1500	8
Radiologia intraorale	9
Sistema di radiologia intraorale CS 2100	9
Sistema di radiologia intraorale CS 2200	10
CAD/CAM.....	12
Prosthetic Driven Implant Planning (PDIP).....	12
Radiografia digitale.....	13
Sensore intraorale RVG 5200	13
Sensore intraorale RVG 6200	14
Accessori e consumabili per RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 e RVG 5100.....	15
Accessori e consumabili per generazioni precedenti di sistemi RVG.....	15
Accessori per il posizionamento	16
Radiografia digitale.....	16
Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7200.....	17
Accessori e consumabili per CS 7400.....	19
Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7600.....	20
Radiografia extraorale digitale	21
Sistema CS 8100.....	22
Sistema CS 8100 3D.....	24
Sistema CS 8100SC.....	27
Sistema CS 8100SC 3D.....	29
CS 8200 3D Access	32
Sistema CS 8200 3D Advance Edition.....	36
Sistema CS 8200 3D - CS 8200 3D Neo Edition	40
Accessori e consumabili per la linea CS 9X00.....	43
Sistema CS 9600.....	44
Software.....	48
CS Imaging Software.....	48
CS 3D Imaging Software.....	48
AI Insights.....	48
CS Imaging 8 Software	49
Servizi	50
Pacchetti CS Protect	50
CS Advantage	50
CS Imaging 8 Client Server.....	51
CS UpStream	51
Installazione.....	51
Intervento	51
Formazione	51
Servizio CSI 8 DICOM.....	52
Strumenti di test	52
Kit strumenti tecnici	52
Requisiti per l'installazione: dimensioni.....	53

Introduzione

Benvenuti

Vi presentiamo il nuovo catalogo di Carestream Dental EMEA che contiene le nostre linee di prodotti software e apparecchiature.

Informazioni su Carestream Dental

Carestream Dental si dedica allo sviluppo di prodotti di imaging efficaci, facili da usare e d'alta qualità che consentono di acquisire, elaborare, stampare, visualizzare, archiviare e inviare qualsiasi immagine odontoiatrica. L'azienda sviluppa, produce e commercializza soluzioni di acquisizione e gestione di immagini destinate ai professionisti del settore dentale. Il gamma di prodotti comprende soluzioni intraorali ed extraorali, apparecchiature radiografiche, sistemi di radiografia digitale, telecamere intraorali e accessori per applicazioni dentali e una serie di prodotti e servizi correlati.

Informazioni di contatto del team di Operations

Linea telefonica Operations

Francese	+33 178 90 27 11
Italiano	+39 02 30578187
Spagnolo	+34 910 608 232
Inglese	+44 2031 399 090
Inglese Medio Oriente	+44 2031 399 090
Tedesco	+49 711 49067420

E-mail Operations

OpsNorth@csdental.com
OpsEast@csdental.com
OpsWest@csdental.com
OpsSouth@csdental.com
OpsCentral@csdental.com

Orari apertura 8:00-17:00 CET

Risorse di Supporto Tecnico*

Paese	Numero
 Francia	+33 1 84 88 01 64
 Italia	+39 02 30578281
 Spagna	+34 960 473329
 Regno Unito	+44 2031 399114
 Germania	+49 71149067406
Per gli altri Paesi, si prega di chiamare uno dei numeri sopra indicati e selezionare la lingua preferita.	
Orario di apertura: 9:00–18:00 CET Email: techdental@csdental.com	

	Sito web: www.carestreamdental.com
	Infotec: infotec.carestreamdental.com
	Attivazione del prodotto: csactivation.carestreamdental.com
	Showpad: carestreamdental.showpad.biz
	Dealer Page (per la gestione delle licenze AI Insights): dealerpage.csdental.com

*Supporto in lingua inglese, tedesca, italiana, spagnola e francese.

Informazioni su questo catalogo

Il presente catalogo è stato ideato per fornire una panoramica della nostra gamma di apparecchiature e di software di imaging.

Per le specifiche tecniche, i requisiti di sistema e le informazioni sui sistemi operativi, vi preghiamo di consultare il portale Showpad: <https://carestreamdental.showpad.biz>

Tutti i nostri prezzi aggiornati sono disponibili in Showpad.

Importante!

Per tutti i nuovi ordini di vendita per accessori e materiali di consumo con un valore inferiore a 1000,00 euro verranno addebitati automaticamente 25,00 euro addizionali per le spese di spedizione e gestione. Questo addebito verrà aggiunto automaticamente all'interno dell'ordine.

In caso di richiesta di consegna diretta dei nostri sistemi di imaging extraorali e cefalometrici a un utente finale, addebiteremo un supplemento di 399,00 euro IVA esclusa (la checklist compilata per l'installazione deve essere fornita con l'ordine). Questo costo è stato calcolato per riflettere il costo medio di trasporto per la differenza tra la consegna al vostro magazzino e quella all'utente finale. Per alcune regioni extra UE, il costo del trasporto sarà calcolato in base al peso di ciascun ordine e comunicato da Operations. Per gli ordini di apparecchiature, accessori e materiali di consumo, inferiori a 3000,00 euro, provenienti da Marocco, Tunisia, Mauritania, Burkina-Faso, Costa d'Avorio, Benin, Gabon, Camerun, Ghana, Togo, Senegal, Mali, viene applicata automaticamente una tariffa forfettaria di 300,00 euro per coprire le spese di spedizione e gestione.

Vi preghiamo di contattare opssouth@csdental.com per ulteriori informazioni.

Informazioni importanti

Termini di garanzia per i rivenditori

Tutti i Prodotti sono venduti solo con la garanzia che è dichiarata espressamente sul Prodotto, confezionata col Prodotto e allegata allo stesso. Carestream Dental rifiuta ogni altra garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie di commerciabilità e adeguatezza per uno scopo particolare.

Il rivenditore non ha diritto di rifiutare il pagamento di fatture o di effettuare deduzioni con riferimento a Prodotti che si asserisca siano difettosi. Nei casi di presunto difetto di prodotto il rivenditore deve seguire la Procedura per la Garanzia e per la Sostituzione del Prodotto.

Carestream Dental non sarà responsabile di alcun danno economico consequenziale o incidentale e indiretto, inclusi perdite di profitto, attività d'affari, contratti, proventi, avviamento o risparmi attesi derivanti dalle vendite, uso o funzionamento (sia per uso proprio sia improprio dei Prodotti).

Con il presente documento si conviene che Carestream Dental non sosterrà i costi di manodopera e di consegna del rivenditore eventualmente necessari per la riparazione o sostituzione di prodotti difettosi eccetto quei costi necessari per la restituzione al rivenditore dei Prodotti sostituiti o riparati.

Garanzia attrezzature

Il periodo di garanzia sarà di 1 anno a partire dalla data di installazione del prodotto, oppure, nel caso in cui questa data non fosse accertata, il periodo di 1 anno inizia con la data della fattura. La garanzia di 1 anno può essere estesa a 2 anni. Per ottenere la garanzia di 2 anni il prodotto deve essere registrato online: <https://cs-licensing.carestreamdental.com/>.

Il prodotto deve essere registrato con il nome del dentista entro 30 giorni dalla data di installazione. Il rivenditore si impegna a gestire lo stock Carestream Dental in modo da garantire la rotazione di tutte le scorte entro 3 mesi dalla consegna. Se questo non fosse possibile, il rivenditore dovrà rivolgersi per iscritto al Direttore del Servizio Clienti e Assistenza di Carestream Dental per ottenere un'estensione di altri 3 mesi fino alla data di installazione.

Qualsiasi attrezzatura Carestream Dental che non fosse installata entro 6 mesi dalla data di consegna avrà il periodo di garanzia automaticamente ridotto dal periodo di giacenza presso il magazzino.

Garanzia accessori

La garanzia degli accessori si basa sulla garanzia dell'attrezzatura principale installata. Gli accessori già sostituiti godono di 1 anno di garanzia se installati su una attrezzatura fuori garanzia (Eccezione: Gli accessori che sono stati già sostituiti in garanzia). In caso di sostituzione di un accessorio nell'attrezzatura principale, la garanzia dell'attrezzatura principale non sarà estesa.

Ordinando un accessorio in garanzia, il rivenditore si incarica di smaltire l'accessorio difettoso dopo la sostituzione.

Garanzia articoli di consumo

Gli articoli di consumo non sono coperti da garanzia. (I prodotti indicati con questo simbolo  sono consumabili).

Ordini

Per una revisione finale del prezzo e delle condizioni di consegna, una conferma d'ordine vi verrà inviata via e-mail.

In assenza di un vostro feedback inviatoci dopo la ricezione della conferma d'ordine, riterremo la vostra accettazione convalidata.



Carestream Dental può accettare il reso di apparecchiature, accessori o materiali di consumo a specifiche condizioni (DOA, Qualità). Per maggiori dettagli vi preghiamo di contattare opssouth@csdental.com.

Telecamera intraorale CS 1200



Semplice da utilizzare. Facile da condividere.

- Superiore qualità d'immagine
- Migliore comunicazione con il paziente
- Prezzo conveniente

Il kit completo include:

- Manipolo
- Supporto manipolo
- Cavo USB 3 m
- Coperture protettive (10)
- Kit Documentazione
- CD (Manuale)
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Versione Windows

Telecamera intraorale CS 1200

Telecamera intraorale CS 1200	6559991
-------------------------------	---------

Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
---------------------------------------	---------

Auto Update* per 1 anno	1760246
-------------------------	---------

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect CS 1x00 3 anni	5317060
--------------------------------------	---------

Accessori e consumabili per CS 1200

Coperture igieniche per telecamera intraorale CS 1200 (x 500)		6559884
---	---	---------

Supporto per manipolo	6560064
-----------------------	---------

Cavo telecamera USB da 3 m	6561310
----------------------------	---------

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

Telecamera intraorale CS 1500



Il modo migliore per iniziare la conversazione

- Qualità d'immagine e risoluzione ai massimi livelli
- Tecnologia autofocus brevettata

Il kit completo include:

- Telecamera
- Cavo USB 2,5 m
- Supporto per la telecamera
- Cavo USB «Dual»
- Coperture protettive (50)
- Kit Documentazione
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Versione Windows

Telecamera intraorale CS 1500

Telecamera intraorale CS 1500	6559819
-------------------------------	---------

Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
---------------------------------------	---------

Auto Update* per 1 anno	1760246
-------------------------	---------

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect CS 1x00 3 anni	5317060
--------------------------------------	---------

Accessori e consumabili per CS 1500

Coperture igieniche per telecamera intraorale CS 1500 (x 500)		6554489
---	---	---------



Stazione di ricarica con adattatore DC	6559876
--	---------



Batteria 750 mAh (x 2)		6554455
------------------------	---	---------

Supporto per manipolo		6558663
-----------------------	---	---------

Cavo di ricarica rapida da USB	6562839
--------------------------------	---------

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

Sistema di radiologia intraorale CS 2100




Unità radiologica semplice e affidabile

- Tecnologia ad alta frequenza DC
- Immagini nitide e di alto contrasto
- Facile da usare ed impostare

Serie con montaggio a parete

Sistema di radiologia intraorale CS 2100 - 230V



Unità completa con braccio lungo (estensione totale di 205 cm - 81 pollici)	5321898 + 5188560
--	----------------------

Unità completa con braccio standard (estensione totale di 188 cm - 74 pollici)	5321898 + 5188552
---	----------------------


Unità completa con braccio breve (estensione totale di 170 cm - 67 pollici)	5321898 + 5188545
--	----------------------

Serie con montaggio a soffitto

La serie con montaggio a soffitto include:

- un'unità radiografica (con timer a distanza)
- una colonna (altezza 145 cm o 57 pollici, diametro 6 cm) e un braccio di prolungamento (30 cm - 12 pollici):

Sistema di radiologia intraorale CS 2100 - 230V



Unità completa con braccio a pantografo (attacco standard)	5154349
---	---------

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect CS 2x00 3 anni	5317094
--------------------------------------	---------

Sistema di radiologia intraorale CS 2200




Generatore all'avanguardia

- Massima qualità d'immagine. Minima esposizione.
- Progettato per la sicurezza e l'efficienza

Serie con montaggio a parete


Sistema di radiologia intraorale CS 2200 - montaggio standard - con timer integrato - 230 V



Unità completa con braccio lungo (estensione totale di 205 cm - 81 pollici)	5321906 + 5188560
Unità completa con braccio standard (estensione totale di 188 cm - 74 pollici)	5321906 + 5188552
Unità completa con braccio breve (estensione totale di 170 cm - 67 pollici)	5321906 + 5188545

Serie con montaggio Irix - Compatibile con la base installata IRIX TROPHY

Sistema di radiologia intraorale CS 2200 - montaggio Irix - 230V




Unità completa per la sostituzione Irix con braccio standard (estensione totale di 188 cm - 74 pollici)	5321880 + 5188552
Unità completa per la sostituzione Irix con braccio corto (estensione totale di 170 cm - 67 pollici)	5321880 + 5188545
Unità completa per la sostituzione Irix con braccio lungo (estensione totale di 205 cm - 81 pollici)	5159660

Serie con montaggio a soffitto

La serie con montaggio a soffitto include:

- un'unità radiografica
- una colonna (altezza 145 cm o 57 pollici, diametro 6 cm) e un braccio di prolungamento (30 cm - 12 pollici)
- un timer a distanza con alloggiamento a parete

Sistema di radiologia intraorale CS 2200 - con timer digitale a distanza con alloggiamento a parete - 230 V






Unità completa con braccio a pantografo (attacco standard)	5154331
--	---------

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect CS 2x00 3 anni	5317094
--------------------------------------	---------

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Accessori per i sistemi CS 2200/2100

	Collimatore - formato B - 23 x 35 mm (per sensori RVG formato 1 o pellicola/lastra ai fosfori formato 0)	5154240
	Collimatore - formato C - 31 x 39 mm (per sensori RVG formato 2 o pellicola/lastra ai fosfori formato 1 e 2)	5154257
	Controlastra per i sistemi CS 2200/2100	5154265
	Colonna di montaggio a terra (con comando raggi remoto, esclusa unità radiografica)	5154273
	Base mobile (con comando raggi remoto, esclusa unità radiografica)	5154281
	Comando raggi remoto	5154307
	Prolungamento da 47 cm (19 pollici) per apparecchio a parete. Estensione totale: 170 cm (67 pollici)	5188545
	Prolungamento da 64,8 cm (26 pollici) per apparecchio a parete. Estensione totale: 188 cm (74 pollici)	5188552
	Prolungamento da 82,5 cm (32 pollici) per apparecchio a parete. Estensione totale: 205 cm (81 pollici)	5188560
Opzioni per il sistema CS 2200		
	Alloggiamento timer a distanza (senza timer) - per il nuovo timer	5159678

Prosthetic Driven Implant Planning (PDIP)



Pianificazione implantare in tutta sicurezza

- una soluzione integrata per supporto diagnostico, pianificazione del trattamento e comunicazione
- la pianificazione della protesi guidata aiuta i professionisti ad ottenere i risultati previsti
- completamente digitale, il flusso di lavoro senza modello riduce gli appuntamenti e le fasi di trattamento
- integrazione con i software di terze parti per chirurgia guidata predicibile
- sistema aperto che facilita la pianificazione collaborativa e fornisce la massima flessibilità per protesi su impianti
- chiara comunicazione con i pazienti che incrementa l'accettazione dei trattamenti

PDIP

Licenza PDIP 5 attivazioni

5321930

Licenza PDIP 2 attivazioni

5321948

Sensore intraorale RVG 5200



Sofisticato, eppure semplice

- Risoluzione reale 16 lp/mm
- Strumenti di elaborazione d'immagine definiti dall'utente permettono di stabilire le impostazioni pre-assegnate (default) per gli utenti
- Ottimizzato ergonomicamente
- Flusso di lavoro semplificato

Affidabile

- Testato per 10 anni di utilizzo molto intenso
- Durabilità del cavo migliorata
- Involucro resistente agli urti, progettato per resistere a morsi e cadute, assicurando la durabilità
- Completamente impermeabile, consente l'immersione in soluzioni disinfettanti per una migliore igiene e sicurezza

Conveniente

- Non c'è più motivo per sacrificare la qualità d'immagine per risparmiare
- Soluzione ideale per i dentisti che desiderano scoprire l'imaging intraorale digitale

Il sistema include:

- Sensore RVG 5200, con collegamento USB 2. Lunghezza del cavo 2,80 metri.
- Kit di accessori per il posizionamento - holder di tipo spazzolino per sensori formato 1 e 2
- Coperture igieniche (50 unità)
- Manuale per l'utente
- Guida d'installazione
- Supporto a parete per l'alloggiamento del sensore
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Versione Windows

Sensore intraorale RVG 5200

RVG 5200 formato 1	5311295
RVG 5200 formato 2	5311303
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per 1 anno	1760246

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect RVG family 3 Anni	5317052
---	---------

Installazione

Installazione Attrezzature CS I/O	5310032
-----------------------------------	---------

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

Sensore intraorale RVG 6200



Non vi adattate alla tecnologia, permettete alla tecnologia di adattarsi a voi.

- Risoluzione a livelli altissimi > 24LP/mm
- Costruito per massima durabilità
- Efficienza diagnostica
- Facile da installare e utilizzare

Il sistema include:

- Sensore RVG 6200, con controllo remoto e connessione USB 2. Cavo lunghezza 2,80 metri.
- Kit di accessori per il posizionamento
 - holder di tipo spazzolino per sensori formato 1
- Coperture igieniche (50 unità)
- Manuale per l'utente
- Guida di installazione
- Supporto a parete per l'alloggiamento del sensore
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Versione Windows

Sensore intraorale RVG 6200

RVG 6200 formato 1	5310719
RVG 6200 formato 2	5310727
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per 1 anno	1760246

CS Protect - Estensione di garanzia

Estensione CS Protect RVG family 3 anni	5317052
---	---------

Installazione

Installazione Attrezzature CS I/O	5310032
-----------------------------------	---------

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Accessori e consumabili per RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 e RVG 5100

Accessori e consumabili per RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 e RVG 5100

	Coperture igieniche per il sensore formato 0 (10 confezioni x 50 unità)		5155205
	Coperture igieniche per il sensore formato 1 (10 confezioni x 50 unità)		5155239
	Coperture igieniche per il sensore formato 2 (10 confezioni x 50 unità)		5155221

Accessori e consumabili per RVG 6500

	Kit di supporto per scatola di controllo		5159934
	Supporti sensore x5 (per sensore formato 1)		5159959
	Workstation Wi-Fi Kit d'installazione con: - Access Point preconfigurato con caricatore e cavo - Adattatore USB - Ethernet - Tag "One-click Connection" (tag RFID)x3		5159975
	Batteria RVG 6500		5159983
	Set di Tag "One-click Connection" (tag RFID)x3		5210620

Accessori e consumabili per RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 e RVG 5100

	Kit di supporti sensori a parete (per un sensore formato 1 e un sensore formato 2)		5188685
--	---	--	---------

Accessori e consumabili per generazioni precedenti di sistemi RVG

Accessori e consumabili per RVG 5000/6000 e RVG Access/Ultimate

	Kit di supporti sensori a parete (per un sensore formato 1 e un sensore formato 2)		5188685
--	---	--	---------

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Accessori per il posizionamento

Accessori per RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 e RVG 5100

	Supporti tipo spazzolino (x2) per sensori formato 1, applicazione verticale - 1 supporto per posizionamento laterale sinistro - 1 supporto per posizionamento laterale destro	✘	5156047
	Supporti tipo spazzolino (x2) per sensori formato 1, applicazione orizzontale - 1 supporto per posizionamento laterale sinistro - 1 supporto per posizionamento laterale destro	✘	5156054
	Supporti tipo spazzolino (x4) per sensori formato 2, applicazione verticale - 2 bitewing - 2x periapicali (lati sinistro e destro)	✘	5156062
	Supporti tipo spazzolino (x2) per sensori formato 1, applicazione bitewing - 1 bitewing orizzontale - 1 bitewing verticale	✘	5156161
	Supporti a U per sensori formato 1, applicazione verticale	✘	5156500
	Morsi verticali bitewing x5 per sensore RVG formato 1*	✘	5174073
	Morsi orizzontali bitewing x5 per sensore RVG formato 1*	✘	5174081
	Morsi orizzontali bitewing x5 per sensore RVG formato 2*	✘	5174107
	Morsi per sensori RVG 6500 / 6100 formato 0* (5 x PA verticale, 5 x PA orizzontale)	✘	5155171
	Morsi verticali x5 per sensore RVG formato 1*	✘	5174032
	Morsi orizzontali x5 per sensore RVG formato 1*	✘	5174040
	Morsi verticali per sensore RVG formato 2*	✘	5174057
	Morsi orizzontali x5 per sensore RVG formato 2*	✘	5174065
	Morsi tipo Rinn per sensore formato 1* 8 morsi: - 2 verticali - 2 orizzontali - 2 bitewing verticali - 2 bitewing orizzontali	✘	5174321
	Morsi tipo Rinn per sensore formato 2* 8 morsi: - 2 verticali - 2 orizzontali - 2 bitewing verticali - 2 bitewing orizzontali	✘	5174339

* Gli accessori tipo Rinn sono disponibili unicamente tramite Carestream Dental.

Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7200



Il sistema digitale per l'utilizzo quotidiano, facile da usare quanto la pellicola. Con il suo design snello e compatto, CS 7200 Neo Edition è un sistema flessibile, ideale per l'uso chairside o in condivisione, adatto a studi con uno o più riuniti.

- Risoluzione fino a 19 lp/mm in modalità ultra alta
- Copre la maggior parte degli esami intraorali, incluse le indagini periapicali, bitewing e pedodontiche
- Design salvaspazio e scansione silenziosa
- Lastre sottili e flessibili
- Miglioramento della diagnostica e del flusso di lavoro grazie a CS Adapt
- Prima immagine visualizzabile in soli 8 secondi
- Può essere utilizzato da più utenti contemporaneamente
- Tecnologia Scan & Go:
 - Le lastre vengono identificate elettronicamente prima dell'esame
 - Le immagini vengono inviate automaticamente alla corretta cartella clinica del paziente
 - Le lastre possono essere scansionate in qualsiasi ordine
 - Le immagini vengono visualizzate nella posizione corretta nella scansione di una serie completa della bocca (FMS)

Il codice 5942727 comprende:

- Scanner CS 7200
- Pannello inserzione misure 0, 1, 2
- Lastre misura #2 (4 pezzi)
- Protezioni igieniche misura #2 (200 pezzi)
- Soluzione per la pulizia delle lastre
- Cavo USB
- Fonte alimentazione e cavo
- Adattatore internazionale AC
- Guida rapida utente stampata
- Guida installazione PDF

Inoltre, il codice 5944608 include: 2 dispositivi Scan & Go e un cavo Ethernet al posto del cavo USB contenuto nel codice 5942727.

Sistema con lastre ai fosfori CS 7200

Sistema con lastre ai fosfori CS 7200	5942727
Sistema con lastre ai fosfori CS 7200 + 2 x dispositivi Scan & Go	5944608
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per 1 anno	1760246
CS Protect - Estensione di garanzia	
Estensione CS Protect CS 7x00 3 anni	5317086
Installazione	
Installazione Attrezzature CS I/O	5310032

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
Accessori e consumabili per CS 7200			
	CS 7200 dispositivo Scan & Go		5944731
	Protezioni igieniche #0 - 200 Pezzi		5942503
	Protezioni igieniche #1 - 200 Pezzi		5942529
	Protezioni igieniche #2 - 200 Pezzi		5942578
	Lastre Smart Plate - Formato 0 V2 - 4 pezzi		5942511
	Lastre Smart Plate - Formato 1 V2 - 4 pezzi		5942537
	Lastre Smart Plate - Formato 2 V2 - 4 pezzi		5942545
	Scatola trasporto e tappetino per CS 7600 / 7200		1029594
	Soluzione pulente per lastre ai fosfori X-OMAT		8607020

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
----------	-------------	--	--------

Accessori e consumabili per CS 7400*

Protezioni igieniche			
	Protezioni igieniche per lastre di formato 0 - (200 unità)		1499664
Lastre intraorali al fosforo			
	Lastre intraorali / formato 4 (2 lastre)		1683374
Cassette			
	Cassetta extraorale / per cefalometria Dimensioni 18 x 24 cm		1970227
Supporti			
	Supporto intraorale / per lastre di formato 0-2 6 n.0 / 6 n.2		1115997
	Supporto intraorale / per lastre di formato 2-3 18 n.2 / 4 n.3		1872647
	Supporto intraorale / per lastre di formato 1-2 10 n.1 / 12 n.2		8135485
	Supporto intraorale / per lastre di formato 0-1-3-4 2 n.0 / 2 n.1 / 2 n.3 / 2 n.4		8387748
Altri consumabili per CS 7400			
	Soluzione pulente per lastre ai fosfori X-OMAT		8607020

*I prodotti saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte.

Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7600



Il 1° sistema intelligente di imaging con lastre ai fosfori al mondo

- Superiore qualità d'immagine, risultati rapidi
- Esclusiva tecnologia Scan & Go
- Utilizzo intuitivo e design compatto

Il sistema include:

- Kit Smart Plate (q.tà 4 formato 2)
- 2 x Scan and Go per CS 7600
- 1 confezione (x 200) di protezioni igieniche formato 2
- Custodia per lastre
- 1 rullino per pulizia
- DVD contenente la guida dell'utente, guida di installazione e video di formazione
- Guida veloce delle operazioni
- Guida alle normative (supporto cartaceo)
- Cavo Ethernet – cavo RJ 45 (UTP cavo)
- Alimentatore / caricabatteria
- Cavi di alimentazione per l'Europa e il Regno Unito
- Scatola per trasporto e tappetino
- Comparto di inserimento lastre di imaging formato 0
- Comparto di inserimento lastre di imaging formato 1-3
- Comparto di inserimento lastre di imaging formato 4
- Software di acquisizione
- Documento sospensione del Windows XP
- Materiale pulizia lastre CSH
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Versione Windows



Cavo Crossover non più fornito nella box accessori per CS 7600. Usa il cavo di rete standard 3M

Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7600

Sistema di imaging intraorale con lastre ai fosfori CS 7600	1014307
Scan and Go per CS 7600	1014315
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per 1 anno	1760246
CS Protect - Estensione di garanzia	
Estensione CS Protect CS 7x00 3 anni	5317086
Installazione	
Installazione Attrezzature CS I/O	5310032

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
Accessori e consumabili per CS 7600			
Protezioni igieniche CS 7600			
	Protezioni igieniche CS 7600 Formato 0 - 200 pezzi		5942610
	Protezioni igieniche CS 7600 Formato 1 - 200 pezzi		5942628
	Protezioni igieniche CS 7600 Formato 2 - 200 pezzi		5942636
	Protezioni igieniche CS 7600 Formato 3 - 200 pezzi		5942644
	Protezioni igieniche CS 7600 Formato 4 - 200 pezzi		5942651
Lastre ai fosfori Smart Plate CS 7600			
	Lastre Smart Plate - Formato 0 V2 - 4 pezzi		5942511
	Lastre Smart Plate - Formato 1 V2 - 4 pezzi		5942537
	Lastre Smart Plate - Formato 2 V2 - 4 pezzi		5942545
	Lastre Smart Plate - Formato 3 V2 - 4 pezzi		5942552
	Lastre Smart Plate - Formato 4 V2 - 4 pezzi		5942560
Altri accessori per CS 7600			
	Montaggio a parete CS 7600		1014497
	Scatola trasporto e tappetino per CS 7600/7200		1029594
	Lastra per pulizia rulli CS 7600		1018894
	CS 7600 porta lastre		1038363
	Scomparto di inserimento lastre di imaging formato 0 soltanto		1044445
	Scomparto di inserimento lastre di imaging formato 1-3		1023704
	Scomparto di inserimento lastre di imaging formato 4		1023712
	Soluzione pulente per lastre ai fosfori X-OMAT		8607020

*Per informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Sistema CS 8100



Semplicemente sofisticato




- Panoramiche di eccellente qualità senza inconvenienti
- Ultra compatto ed elegante
- Ottima relazione qualità-prezzo

Il sistema completo comprende:

- Unità panoramica con sensore digitale CMOS
- Set completo di accessori di posizionamento: poggia-mento panoramico, poggia-mento per programma seno mascellare, supporto naso per programma ATM, morsi endorali standard (x6), morso endorale per pazienti edentuli, supporto morso endorale (x2)
- 1 Confezione di coperture igieniche per morsi endorali standard
- Guida dell'utente e di installazione
- Licenza server 20 utenti CS Imaging 8

Sistema CS 8100		
	CS 8100 110V 230V	5311329
	Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
	Auto Update* per CS Advantage	1760245
	Auto Update* per 1 anno	1760246
CS Advantage		
	CS Advantage per CS 8100 5 Anni	1759397
	CS Advantage per CS 8100 8 Anni	1759398
	CS Advantage per CS 8100 10 Anni	1759399
	Estensione CS Advantage per CS 8100 3 Anni	1759400
	Estensione CS Advantage per CS 8100 2 Anni	1759401
Upgrade Scan Ceph per CS 8100		
	Upgrade Scan Ceph per CS 8100	5314562
Installazione		
	Installazione CS 8x00 & CS 8X003D	5320650

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
Accessori e consumabili per sistema CS 8100			
	Morso - procedure panoramiche (x5)	✗	5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)	✗	5157581
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)	✗	5302872
	Base per CS 8100 CS 8200 3D		5310487
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	2D Kit accessori per CS 8x00: - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150)	✗	5303474
	Kit montaggio a parete CS 8100 CS 8200 3D		5310495
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00		5310842
	Supporto seni per CS 8x00		5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00		5310867

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Sistema CS 8100 3D



Cessazione della vendita della linea CS 8100 3D

A partire dal 30 settembre 2024, abbiamo cessato la vendita di CS 8100 3D, CS 8100 3D Access, CS 8100SC 3D e CS 8100SC 3D Access. Anche se non venderemo più unità della linea CS 8100 3D e CS 8100SC 3D, noi:

- forniremo assistenza per la durata dei contratti di service esistenti, ma smetteremo di commercializzare gradualmente nuovi contratti con una data di scadenza massima superiore al 30 settembre 2032;
- garantiremo la disponibilità di parti di ricambio per questi prodotti fino al 30 settembre 2032;
- assicureremo la disponibilità di opzioni e moduli hardware aggiuntivi delle linee CS 8100 3D e CS 8100SC 3D fino al 31 marzo 2026, ad eccezione dell'aggiornamento del modulo Scan Ceph per CS 8100 3D, che è stato interrotto il 31 dicembre 2024.

Avviso importante: questa cessazione delle vendite non riguarda la nostra gamma 2D (CS 8100 e CS 8100SC).

Sistema CS 8100 3D

8 x 9 Edizione per CS 8100 3D	5313770
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per CS Advantage	1760245
Auto Update* per 1 anno	1760246

Neo Upgrade per CS 8100 3D a CS 8200 3D

Neo Upgrade Kit per CS 8100 3D a CS 8200 3D	5944749
---	---------

Software e licenze

CS MAR per la linea CS 8x00 3D	5943139
--------------------------------	---------


CS Advantage & CS Protect


CS Advantage per CS 8100 3D 5 Anni	1759402
CS Advantage per CS 8100 3D 8 Anni	1759403
Estensione CS Advantage per CS 8100 3D 3 Anni	1759405
Estensione CS Advantage per CS 8100 3D 2 Anni	1759406
Estensione CS Protect per CS 8200 3D/CS 8200 3D SC Upgrade Kit 1 anno**	1759859

Installazione

Installazione CS 8x00 & CS 8X003D	5320650
-----------------------------------	---------

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9. **Disponibile solo con Neo Upg kit

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
Accessori e consumabili per sistema CS 8100 3D			
	Supporto per esame 3D in occlusione per CS 8X00 3D		5943733
	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Base per CS 8100 CS 8200 3D		5310487
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Offset terzo molare		5500228
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	2D Kit accessori per CS 8x00: - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150)		5303474

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	3D Kit accessori per CS 8x00 3D - Morso 3D per molare (x2) - Morso 3D standard (x4) - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) - Cono di supporto tempie (1) - Supporto morso 3D (1) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40) - Piattaforma per acquisizione 3D (1) - Supporto per acquisizione 3D (6)	 5311196
	Kit montaggio a parete CS 8100 CS 8200 3D	5310495
	Morso 3D standard (x4)	5311212
	Morso 3D per molare CS 8x00 3D (x2)	5311204
	Morso 3D per bambini (x2)	5311220
	Supporto morso 3D per CS 8x00 3D	5311246
	Piattaforma per acquisizione 3D CS 8x00 3D	5313754
	Supporto per acquisizione 3D	5313762
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00	5310842
	Supporto seni per CS 8x00	5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00	5310867
	Posizionatore conico per morsetto della testa	5940051
	Kit Ventola per CS 8x00 3D	5940226

Sistema CS 8100SC



Il modo più veloce per ottenere immagini e tracciati cefalometrici eccezionali

- Una delle unità cefalometriche più compatte della sua categoria
- Con 2 sensori nella dotazione standard, uno per ogni modalità
- Esclusivo software per tracciati automatici

Il sistema completo comprende:

- Unità panoramica con sensore digitale CMOS
- Sensore cefalometrico dedicato
- Set completo di accessori di posizionamento: Poggia-mento panoramico, poggia-mento per programma seno mascellare, supporto naso per programma ATM, morsi endorali standard (x6), morso endorale per pazienti edentuli, supporto morso endorale (x2)
- 1 Confezione di coperture igieniche per morsi endorali standard
- 1 Confezione di protezioni igieniche per Kit dispositivi di blocco della testa
- Guida dell'utente e di installazione
- CS Imaging 8 (DVD) & Licenza CS Imaging 8 per 20 attivazioni

Sistema CS 8100SC

CS 8100SC	5314349
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per CS Advantage	1760245
Auto Update* per 1 anno	1760246

CS Advantage

CS Advantage per CS 8100SC 5 Anni	1759407
CS Advantage per CS 8100SC 8 Anni	1759440
CS Advantage per CS 8100SC 10 Anni	1759441
Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3 Anni	1759471
Estensione CS Advantage per CS 8100SC 2 Anni	1759472


Software e licenze

Licenza ceph Access per Scan ceph	5500392
Licenza Demo ceph per Scan ceph	5319389
Licenza Tech ceph per Scan ceph	5319397

Installazione

Installazione CS 8x00SC & CS 8x00SC 3D	5315320
--	---------

Accessori e consumabili per sistema CS 8100SC








Morso - procedure panoramiche (x5)



5157565

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872
	Protezioni igieniche per Kit dispositivi di blocco della testa (3x150) (unità con scan ceph)		5302898
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	2D Kit accessori per CS 8x00: - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150)		5303474
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00		5310842
	Supporto seni per CS 8x00		5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00		5310867
	Base per unità con braccio cefalometrico per aree espositive o showroom		5188511
	Pannello Carpus per Scan Ceph		5319355
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph		5314547

Sistema CS 8100SC 3D



Cessazione della vendita della linea CS 8100 3D



A partire dal 30 settembre 2024, abbiamo cessato la vendita di CS 8100 3D, CS 8100 3D Access, CS 8100SC 3D e CS 8100SC 3D Access. Anche se non venderemo più unità della linea CS 8100 3D e CS 8100SC 3D, noi:

- forniremo assistenza per la durata dei contratti di service esistenti, ma smetteremo di commercializzare gradualmente nuovi contratti con una data di scadenza massima superiore al 30 settembre 2032;
- garantiremo la disponibilità di parti di ricambio per questi prodotti fino al 30 settembre 2032;
- assicureremo la disponibilità di opzioni e moduli hardware aggiuntivi delle linee CS 8100 3D e CS 8100SC 3D fino al 31 marzo 2026, ad eccezione dell'aggiornamento del modulo Scan Ceph per CS 8100 3D, che è stato interrotto il 31 dicembre 2024.

Avviso importante: questa cessazione delle vendite non riguarda la nostra gamma 2D (CS 8100 e CS 8100SC).

Neo Upgrade CS 8100 SC 3D per CS 8200 SC 3D Neo		
	Neo Upgrade Kit per CS 8100 SC 3D a CS 8200 SC 3D Neo	5944756
	Auto Update* per CS Advantage	1760245
	Auto Update* per 1 anno	1760246
CS Advantage & CS Protect		
	CS Advantage per CS 8100SC 3D 5 Anni	1759473
	CS Advantage per CS 8100SC 3D 8 Anni	1759579
	Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3D 3 Anni	1759810
	Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3D 2 Anni	1759856
	Estensione CS Protect per CS 8200 3D/CS 8200 3D SC Upgrade Kit 1 anno**	1759859
Software e licenze		
	Licenza Demo ceph per Scan ceph	5319389
	Licenza Tech ceph per Scan ceph	5319397
Installazione		
	Installazione CS 8x00SC & CS 8x00SC 3D	5315320
Accessori e consumabili per sistema CS 8100SC 3D		
	Supporto per esame 3D in occlusione per CS 8X00 3D	5943733

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9. **Disponibile solo con Neo Upg kit

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Protezioni igieniche per Kit dispositivi di blocco della testa (3x150) (unità con scan ceph)		5302898
	Pannello Carpus per Scan Ceph		5319355
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Offset terzo molare		5500228
	Base per unità con braccio cefalometrico per aree espositive o showroom		5188511
	2D Kit accessori per CS 8x00: - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150)		5303474
	3D Kit accessori per CS 8x00 3D - Morso 3D per molare (x2) - Morso 3D standard (x4) - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) - Cono di supporto tempie (1) - Supporto morso 3D (1) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40) - Piattaforma per acquisizione 3D (1) - Supporto per acquisizione 3D (6)		5311196
	Kit montaggio a parete CS 8100 CS 8200 3D		5310495

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Morso 3D standard (x4)	5311212
	Morso 3D per molare CS 8x00 3D (x2)	5311204
	Morso 3D per bambini (x2)	5311220
	Supporto morso 3D per CS 8x00 3D	5311246
	Piattaforma per acquisizione 3D	5313754
	Supporto per acquisizione 3D	5313762
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00	5310842
	Supporto seni per CS 8x00	5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00	5310867
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph	5314547
	Posizionatore conico per morsetto della testa	5940051
	Kit Ventola per CS 8x00 3D	5940226

CS 8200 3D Access



Accesso facile all'imaging CBCT

Il sistema CBCT 4 in 1, CS 8200 3D Access, combina un'eccezionale facilità d'uso e immagini 3D ad alta risoluzione per soddisfare le esigenze degli odontoiatri. CS 8200 3D Access integra l'ampia gamma di sistemi extraorali di Carestream Dental, rendendolo una scelta ideale per entrare nel mondo del 3D.

- Sistema multifunzionale di imaging "4 in 1"
- Fino a sei campi visivi selezionabili (da 4 cm x 4 cm a 10 cm x 10 cm) coprono ogni esigenza diagnostica
- Modalità ad alta risoluzione da 75 µm (fino a 5 cm x 5 cm) per visualizzare i più piccoli dettagli
- CS MAR riduce nettamente gli artefatti metallici su immagini CBCT
- La modalità low dose assicura immagini 3D di alta qualità mentre la modalità panoramica low dose riduce la dose di radiazioni fino al 50%
- Algoritmo Advanced Noise Reduction (ANR) riduce il rumore dell'immagine per un miglioramento delle capacità diagnostiche


Il sistema completo comprende:


- Unità extraorale, comprensiva di sensore
- Driver per Windows
- Supporti paziente per procedure di acquisizione delle immagini panoramiche: mentoniera, morso (5), supporto nasale ATM, supporto del seno nasale
- Supporti paziente per procedure di acquisizione delle immagini 3D: supporto morso (1), morso standard per 3D (3), morso per bambini per 3D (1), morso per molare per 3D (2)
- Protezioni igieniche per morso 2D e 3D
- Guida dell'utente e all'installazione
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Imaging 8, Versione Windows e 20 attivazioni





Sistema CBCT CS 8200 3D Access

CS 8200 3D Access	5944863
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per CS Advantage	1760245
Auto Update* per 1 anno	1760246
Licenza 10x10 Edition per CS 8200 3D	5944889
Licenza 10x10 Edition Upgrade per CS 8200 3D Access	5944913
Licenza CS MAR per la linea CS 8200 3D	5944228
Licenza Upgrade CS MAR per la linea CS 8200 3D	5944160
Licenza Tecnica per CS 8200 3D	5943279
Licenza Demo per CS 8200 3D	5943287

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
CS Advantage & CS Protect			
	CS Advantage per CS 8200 3D 5 Anni		1759864
	CS Advantage per CS 8200 3D 8 Anni		1759891
	CS Advantage per CS 8200 3D 10 Anni		1759910
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 3 Anni		1759911
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 2 Anni		1759966
	CS Protect per Scan Ceph 5 Anni		1759942
	CS Protect per Scan Ceph 8 Anni		1759943
	CS Protect per Scan Ceph 10 Anni		1759944
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 3 Anni		1759945
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 2 Anni		1759946
CS UpStream			
	CS UpStream per EO		1759949
Installazione			
	Installazione CS 8x00/8X00 3D		5320650
	Installazione - upgrade modulo scan ceph		7424807
Modulo Scan Ceph/upgrade modulo Scan Ceph per CS 8200 3D Access			
	Modulo Scan Ceph per CS 8200 3D Access		5943238
	Licenza 26x24 per Scan Ceph per linea CS 8200 3D		5944145
	Licenza Upgrade 26x24 per Scan Ceph per linea CS 8200 3D		5944152
	Licenza tracciati automatici per linea CS 8200 3D (Applicabile per Scan Ceph)		5944210
	Licenza Upgrade tracciati automatici per linea CS 8200 3D		5944194
Accessori e consumabili per sistema CS 8200 3D Access			
	Supporto per esame 3D in occlusione per CS 8X00 3D		5943733
	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Base per CS 8100 CS 8200 3D		5310487
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Offset terzo molare		5500228
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	<p>Box accessori 2D-3D per la linea CS 8200 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protezioni igieniche per morso versione 3D (x100) - Supporto morso 3D - Morso 3D (x4) - Morso 3D per molare (x2) per acquisire un campo visivo di 12x10 e 12x5 - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) (da utilizzare solo con un campo visivo MI e Mr di 5x5) - Cono di supporto tempie (da utilizzare solo con Morso 3D terzo molare offset) 		5944996
	<p>2D Kit accessori per CS 8x00:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150) 		5303474
	<p>3D Kit accessori per CS 8x00 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Morso 3D per molare (x2) - Morso 3D standard (x4) - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) - Cono di supporto tempie (1) - Supporto morso 3D (1) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40) - Piattaforma per acquisizione 3D (1) - Supporto per acquisizione 3D (6) 		5311196
	Kit montaggio a parete CS 8100 CS 8200 3D		5310495
	Morso 3D standard (x4)		5311212

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Morso 3D per molare (x2)	5311204
	Morso 3D per bambini (x2)	5311220
	Supporto morso 3D per CS 8x00 3D	5311246
	Piattaforma per acquisizione 3D per CS 8x00 3D	5313754
	Supporto per acquisizione 3D	5313762
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00	5310842
	Supporto seni per CS 8x00	5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00	5310867
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph	5314547
	Posizionatore conico per morsetto della testa	5940051
	Kit Ventola per CS 8x00 3D	5940226

Sistema CS 8200 3D Advance Edition



Esplora nuove opzioni di imaging. Versatilità eccezionale potenziata all'intelligenza artificiale.

Con il campo visivo più ampio della sua categoria, la Advance Edition offre una maggiore facilità d'uso, un'esperienza clinica migliorata, un flusso di lavoro ottimizzato e la massima tranquillità, il tutto per ottenere risultati eccellenti per i pazienti e uno studio all'avanguardia.

- Soluzione CBCT versatile 4 in 1
- Campo visivo esteso¹ – fino a 16 cm x 10 cm – ideale per entrambe le arcate mascellari, inclusi gli esami dell'ATM
- Con le ultime innovazioni del nostro sistema CBCT premium
- Tecnologia MAR unica con funzione di confronto immediato
- Maggiore nitidezza dell'immagine panoramica e cefalometrica
- Design ultracompatto che si adatta agli spazi ristretti


Il sistema completo comprende:


- Unità extraorale, comprensiva di sensore
- Driver per Windows
- Programma di gestione immagini Carestream Dental Imaging 8, Versione Windows e 20 attivazioni
- Supporti paziente per procedure di acquisizione delle immagini panoramiche: mentoniera, morso (4), supporto nasale ATM, supporto del seno nasale
- Supporti paziente per procedure di acquisizione delle immagini 3D: supporto morso (1), morso standard per 3D (4), morso per bambini per 3D (2), morso per molare per 3D (2)
- Protezioni igieniche per morso 2D e 3D
- Guida dell'utente e di installazione




Sistema CS 8200 3D Advance Edition

CS 8200 3D	5943212
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per CS Advantage	1760245
Auto Update* per 1 anno	1760246
Licenza Tecnica per CS 8200 3D	5943279
Licenza Demo per CS 8200 3D	5943287
Licenza tracciati automatici CS 8200 3D	5944210
Licenza 16x10 Edition per CS 8200 3D – al momento dell'acquisto	5945100
Licenza 12x10 CS 8200 3D	5944251
Licenza CS MAR CS 8200 3D	5944228
Upgrade del CS 8200 3D da Edizione 8x9 a 16x10 – dopo l'acquisto	5945126
Upgrade del CS 8200 3D da Edizione 12x10 a 16x10 – dopo l'acquisto	5945134
Licenza Upgrade 12x10 CS 8200 3D	5944178
Licenza Upgrade CS MAR CS 8200 3D	5944160

¹Opzionale. *La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
CS Advantage & CS Protect			
	CS Advantage per CS 8200 3D 5 Anni		1759864
	CS Advantage per CS 8200 3D 8 Anni		1759891
	CS Advantage per CS 8200 3D 10 Anni		1759910
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 3 Anni		1759911
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 2 Anni		1759966
	CS Protect per Scan Ceph 5 Anni		1759942
	CS Protect per Scan Ceph 8 Anni		1759943
	CS Protect per Scan Ceph 10 Anni		1759944
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 3 Anni		1759945
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 2 Anni		1759946
CS UpStream			
	CS UpStream per EO		1759949
Installazione			
	Installazione CS 8X00 & CS 8X003D		5320650
	Installazione - upgrade modulo scan cephalometric		7424807
Modulo Scan Ceph/upgrade modulo Scan Ceph per CS 8200 3D			
	Modulo Scan Ceph Upgrade per CS 8200 3D		5943238
	Licenza 26x24 per Scan Ceph per linea CS 8200 3D		5944145
	Licenza Upgrade 26x24 per Scan Ceph per linea CS 8200 3D		5944152
	Licenza Upgrade tracciati automatici CS 8200 3D		5944194
Accessori e consumabili per sistema CS 8200 3D Advance Edition			
	Supporto per esame 3D in occlusione per CS 8X00 3D		5943733
	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Base per CS 8100 CS 8200 3D		5310487
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Offset terzo molare		5500228
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	<p>Box accessori 2D-3D per la linea CS 8200 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protezioni igieniche per morso versione 3D (x100) - Supporto morso 3D - Morso 3D (x4) - Morso 3D per molare (x2) per acquisire un campo visivo di 12x10 e 12x5 - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) (da utilizzare solo con un campo visivo MI e Mr di 5x5) - Cono di supporto tempie (da utilizzare solo con Morso 3D terzo molare offset) 		5944996
	<p>2D Kit accessori per CS 8x00:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150) 		5303474
	<p>3D Kit accessori per CS 8x00 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Morso 3D per molare (x2) - Morso 3D standard (x4) - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) - Cono di supporto tempie (1) - Supporto morso 3D (1) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40) - Piattaforma per acquisizione 3D (1) - Supporto per acquisizione 3D (6) 		5311196
	Kit montaggio a parete CS 8100		5310495
	Morso 3D standard (x4)		5311212

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Morso 3D per molare (x2)	5311204
	Morso 3D per bambini (x2)	5311220
	Supporto morso 3D	5311246
	Supporto morso 3D per CS 8200 3D 16x10	5945167
	Supporto morso 3D per CS 8200 3D 16x6 ATM	5945175
	Piattaforma per acquisizione 3D	5313754
	Supporto per acquisizione 3D	5313762
	Supporto mento morso panoramico CS 8100	5310842
	Supporto seni per CS 8100	5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8100	5310867
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph	5314547
	Posizionatore conico per morsetto della testa	5940051
	Kit Ventola per CS 8x00 3D	5940226

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Sistema CS 8200 3D - CS 8200 3D Neo Edition


Il sistema CS 8200 3D con numeri di serie da xxILxxx a KCIL999 è denominato V1 (Pre-Neo), mentre il sistema CS 8200 3D Neo Edition con numeri di serie da xxILxxx a KDIL001 è denominato V2 (Neo).



Licenza software - SOLO per il sistema CS 8200 3D (V1)!!!		
	Licenza Upgrade 12x10 CS 8200 3D V1	5943303
	CS MAR per la linea CS 8x00 3D V1	5943139
	NEO Edition Upgrade Kit per CS 8200 3D V1 a V2	5944442
	26x24 Licenza Upgrade per Scan Ceph per 8200 3D V1	5319371
	Licenza Auto Tracing CS 8200 3D V1	5319405
	NEO Edition Upgrade per SC per CS 8200 3D V1 a V2	5944459
Licenza software - per CS 8200 3D Neo Edition (V2)		
	Licenza Upgrade 12x10 CS 8200 3D V2 – dopo l'acquisto	5944178
	Licenza Upgrade CS MAR CS 8200 3D V2 – dopo l'acquisto	5944160
	Licenza Upgrade 26x24 per Scan Ceph CS 8200 3D V2 – dopo l'acquisto	5944152
	Licenza Upgrade tracciati automatici CS 8200 3D V2 – dopo l'acquisto	5944194

Aggiornamenti basati su software, Scan Ceph, CS Imaging 8 Client Server, servizi, accessori e consumabili validi sia per il sistema CS 8200 3D che per il sistema CS 8200 3D Neo Edition.

Modulo Scan Ceph/upgrade modulo Scan Ceph per CS 8200 3D		
	Scan Ceph per CS 8200 3D (18 x 24)	5943238
CS Imaging 8 Client Server		
	Auto Update* per CS Advantage	1760245
	Auto Update* per 1 anno	1760246
Pacchetti CS Advantage e CS Protect		
	CS Advantage per CS 8200 3D 5 Anni	1759864
	CS Advantage per CS 8200 3D 8 Anni	1759891
	CS Advantage per CS 8200 3D 10 Anni	1759910
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 3 Anni	1759911
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 2 Anni	1759966
	CS Protect per Scan Ceph 5 Anni	1759942
	CS Protect per Scan Ceph 8 Anni	1759943
	CS Protect per Scan Ceph 10 Anni	1759944



*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 3 Anni		1759945
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 2 Anni		1759946
CS UpStream			
	CS UpStream per EO		1759949
Accessori e consumabili per sistema CS 8200 3D			
	Supporto per esame 3D in occlusione per CS 8X00 3D		5943733
	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso / pazienti edentuli / procedure panoramiche (x2)		5157581
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Base per CS 8100 CS 8200 3D		5310487
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche		5500210
	Offset terzo molare		5500228
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	2D Kit accessori per CS 8x00: - Poggia-mento (pan, ATM, Sinus) (1) - Supporto seni (1) - Supporto Naso (1) - Morso (5) - Morso per pazienti edentuli (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (3) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150)		5303474


PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	3D Kit accessori per CS 8x00 3D - Morso 3D per molare (x2) - Morso 3D standard (x4) - Morso 3D per bambini (x2) - Morso 3D terzo molare offset (x2) - Cono di supporto tempie (1) - Supporto morso 3D (1) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40) - Piattaforma per acquisizione 3D (1) - Supporto per acquisizione 3D (6)		5311196
	Kit montaggio a parete CS 8100 CS 8200 3D		5310495
	Morso 3D standard (x4)		5311212
	Morso 3D per molare (x2)		5311204
	Morso 3D per bambini (x2)		5311220
	Supporto morso 3D per CS 8x00 3D		5311246
	Piattaforma per acquisizione 3D per CS 8x00 3D		5313754
	Supporto per acquisizione 3D		5313762
	Supporto mento morso panoramico CS 8x00		5310842
	Supporto seni per CS 8x00		5310859
	Supporto nasale ATM per CS 8x00		5310867
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph		5314547
	Posizionatore conico per morsetto della testa		5940051
	Kit Ventola per CS 8x00 3D		5940226

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
----------	-------------	--	--------

Accessori e consumabili per la linea CS 9X00

	Morso - procedure panoramiche (x5)		5157565
	Morso 3D standard (x4)		5311212
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)		5157581
	Base		5158696
	Base per aree espositive o showroom		5188503
	Base per aree espositive o showroom, per unita con braccio cefalometrico		5188511
	Kit per il posizionamento 3D per 9x00		5210745
	Kit per il posizionamento 2D per 9x00 (Contiene 1 Appoggia-mento, 5 Morsi Standard, 1 Supporto Naso, 2 Morsi per pazienti edentuli, 500 Protezioni igieniche per morso)		5210752
	Supporto per morso endorale 3D		5157540
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)		5302872
	Protezioni igieniche per Kit dispositivi di blocco della testa (3x150) (unità con scan ceph)		5302898
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Supporto testa per 3D		5310503
	Supporto mento morso panoramico CS 9X00		5310826
	Supporto Nasale ATM per CS 9X00		5310834
	Inserti in poliuretano per piattaforma di scansione CS 9000 x50		5210760

Sistema CS 9600



Più smart e completo che mai

- **Disponibile in tre versioni aggiornabili:** 12 cm x 10 cm, 16 cm x 10 cm, 16 cm x 17 cm.
- **Fino a 14 campi visivi selezionabili** coprono ogni esigenza diagnostica, da quella di routine a quella specialistica, compresi gli esami maxillo-facciali, le indagini dell'ATM, dei seni paranasali, delle orecchie, delle articolazioni della colonna vertebrale cervicale¹ e delle articolazioni del polso¹. Il sistema CS 9600 copre le esigenze degli studi che eseguono interventi di implantologia, chirurgia orale e maxillo-facciale, ortodonzia, parodontologia, endodonzia, nonché le indicazioni otorinolaringoiatriche.
- **Sistema di imaging multifunzionale** che combina la tecnologia panoramica 2D e l'imaging CBCT con la scansione facciale 3D¹ e la scansione 3D¹ di modelli per creare un'unità potente, che può anche essere aggiornata per includere l'imaging cefalometrico.
- **Un flusso di lavoro automatizzato e intuitivo** che combina SmartPad, Live Positioning Assistant e la tecnologia SmartAuto per semplificare ogni procedura, dall'impostazione al controllo della qualità delle immagini, eliminando virtualmente la necessità di ripetere gli esami. La funzione Live Positioning Assistant semplifica il posizionamento del paziente grazie all'uso di telecamere eliminando la necessità di raggi laser.
- **SmartAuto Pan¹ e SmartAuto 3D¹** analizzano la morfologia del paziente per calcolare automaticamente le impostazioni e la traiettoria di esposizione corrette o per definire con precisione la posizione del campo visivo.
- **L'esclusiva tecnologia MAR¹** riduce automaticamente gli artefatti metallici per una migliore qualità dell'immagine, consentendo agli utenti di confrontare le immagini, con e senza filtri, per diagnosi più sicure.
- **L'imaging panoramico 2D** genera immagini panoramiche e sinusali eccellenti in pochi secondi. Il sistema dispone anche di un'opzione extraorale Full Mouth Series (FMS)¹ per generare FMS da un'immagine panoramica.
- **La scansione 3D di modelli¹** consente di ottenere modelli 3D digitali di alta precisione semplicemente scansionando le impronte del paziente, una guida radiografica o modelli in gesso.
- **La modalità low-dose** consente ai professionisti di seguire il principio "as low as reasonable achievable" (ALARA) sia per l'imaging 2D che per quello 3D.
- **L'opzione CS Face Scan¹** consente di ottenere immagini facciali 3D realistiche e di sovrapporre automaticamente le scansioni di superficie ai volumi CBCT e ai modelli 3D, aiutando i pazienti a comprendere meglio i piani di trattamento.
- **Il sedile retrattile integrato¹** consente di offrire ai pazienti una confortevole procedura di scansione quando è necessaria una maggiore stabilità.
- **CS UpStream¹** controlla costantemente il sistema CS 9600 e semplifica l'individuazione e la risoluzione degli errori di sistema, prevenendo i tempi di inattività e massimizzando la disponibilità del sistema.


¹Opzionale




Sistema CS 9600

CS 9600	5501192
Workstation di acquisizione per CS 9600	5500871
Licenza demo per CS 9600	5501903
Scan Ceph per CS 9600	5942396
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Auto Update* per CS Advantage	1760245
Auto Update* per 1 anno	1760246

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
Opzioni basate su software con licenza al momento dell'acquisto		
	CS Advantage per CS 9600 5 Anni	1759937
	CS Advantage per CS 9600 8 Anni	1759938
	CS Advantage per CS 9600 10 Anni	1759939
	Estensione CS Advantage per CS 9600 3 Anni	1759940
	Estensione CS Advantage per CS 9600 2 Anni	1759941
	CS Protect per Scan Ceph 5 Anni	1759942
	CS Protect per Scan Ceph 8 Anni	1759943
	CS Protect per Scan Ceph 10 Anni	1759944
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 3 Anni	1759945
	Estensione CS Protect per Scan Ceph 2 Anni	1759946
CS UpStream		
	CS UpStream per EO	1759949
Installazione		
	Installazione CS 9x00	5302690
	Installazione CS 9x00 Scan Ceph	5302708
	Installazione - upgrade modulo scan ceph	7424807
Opzioni basate su software con licenza al momento dell'acquisto		
	Attivazione del modulo 16x10 - CS 9600	5330568
	Attivazione del modulo 16x17 - CS 9600	5330584
	Licenza CS MAR per CS 9600	5330626
	Pacchetto CS SmartAuto per CS 9600	5330667
	Licenza 120KV per CS 9600	5330642
	Licenza extraoral FMS per CS 9600	5330709
	Scan Ceph 24x26 per CS 9600	5942412
	Auto Tracing per CS 9600	5942420
Aggiornamenti basati su software con licenza dopo l'acquisto		
	FOV 16x10 - aggiornamento CS 9600	5501622
	FOV 16x17 - CS 9600 aggiornamento da 12X10	5501853
	FOV 16x17 - CS 9600 aggiornamento da 16X10	5501879
	Licenza CS MAR per CS 9600 - aggiornamento	5501911
	Pacchetto CS SmartAuto per CS 9600-aggiornamento	5501945
	Licenza per CS 9600 120 Kv - aggiornamento	5501978
	Licenza FMS extraorale CS 9600 - aggiornamento	5501994
	Scan Ceph per CS 9600 - UPG to 24x26	5942438
	Auto Tracing per CS 9600 UPG	5942446

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
Componenti opzionali			
	CS Face Scan kit per CS 9600		5940069
	Sedile paziente per CS 9600		5501200
	Advanced Radiology Kit per CS 9600		5940085
Accessori e consumabili per CS 9600			
	Kit di accessori per CS 9600 - Supporto per testa e fascia 3D CS 9600 (1) - Morso 3D standard (5) - Morso 3D per bambini (2) - Supporto per morso 3D per CS 9600 (1) - Piattaforma per acquisizione 3D CS 9600 (1) - Schiuma per piattaforma per acquisizione 3D (6) - Supporto mento CS 9600 (1) - Supporto naso CS 9600 (1) - Morso / procedure panoramiche (5) - Morso / pazienti edentuli / procedure panoramiche (2) - Morso guida piano di Francoforte per panoramiche (2) - Protezioni igieniche per morso per panoramiche (1x150) - Protezioni igieniche per morso versione 3D (1x40)	✘	5501556
	Kit di adattamento Scan Ceph per CS 9600		5942370
	Morso - procedure panoramiche (x5)	✘	5157565
	Morso pazienti edentuli - procedure panoramiche (x2)	✘	5157581
	Morso guida piano di Francoforte per panoramiche	✘	5500210
	Morso 3D standard (x4)	✘	5311212
	Morso 3D per bambini (x2)	✘	5311220
	Base da showroom per CS 9600		5501358
	Protezioni igieniche per morso per panoramiche (3x150)	✘	5302872
	Protezioni igieniche per Kit dispositivi di blocco della testa (3x150) (unità con scan ceph)	✘	5302898

PRODOTTO	DESCRIZIONE		CODICE
	Protezioni igieniche per morso versione 3D (2x40)		5302880
	Supporto mento CS 9600		5501564
	Supporto naso CS 9600		5501572
	Supporto morso per procedura 3D CS 9600		5501580
	Schiuma per piattaforma per acquisizione 3D CS 9600		5940218
	DVD SUITE di Dimostrazione CS 9600		5940291
	Piattaforma per acquisizione 3D CS 9600		5940200
	Supporto per testa e fascia 3D CS 9600		5501598
	Posizionatore CS Face Scan senza licenza		5941232
	Cinturino posizionatore 3D per CS 9600 senza licenza		5941240
	Indicatore del piano di Francoforte per scan ceph		5314547
	Posizionatore conico per morsetto della testa		5940051
	Supporto per base da showroom per CS 9600		5943121
	Maniglia corta CS 9600		5944947

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Software

CS Imaging Software		
	Software di acquisizione Dicom di Carestream Dental (CS Acquisition)*: - manuale d'uso e 1 licenza di attivazione - modulo DICOM Worklist SCU - modulo DICOM Storage SCU - modulo DICOM Print SCU	5310438
	Chiave di licenza per CS Acquisition Demo - 1 attivazione Non consente l'acquisizione di immagini. Da utilizzare per fiere/ showroom.	5310446
	Licenza tecnica di CS Activation**	5321872
	CBCT STL converter***	

*1 licenza per modulo e per workstation.

**Licenza tecnica di CS Activation con validità limitata. Per uso temporaneo, esempi: risoluzione problemi, demo, showroom.

***Il CBCT STL converter è ora incluso come software standard in CS Imaging Suite 3.14.0.8 / CS Imaging 8.0.26 e superiori (fornito per nuove installazioni a partire da giugno 2024).

CS 3D Imaging Software		
	CS Airway - 5 attivazioni	5500582
	CS Airway - 2 attivazioni	5500590
AI Insights		
	Licenza AI Insights per panoramiche - 1 anno	5944624
	Licenza AI Insights per immagini intraorali - 1 anno	5945092

CS Imaging 8 Software



- Accesso unico a tutte le immagini 2D, 3D e ai dati CAD/CAM
- Potenti strumenti di analisi e confronto di immagini
- Condivisione facile dei dati con il team di trattamento
- Comunicazione più efficace delle proposte di trattamento
- Design moderno e di facile uso

CS Imaging Versione 8 - Versione client/server

Licenza server 1 utente CS Imaging 8	5942867
Licenza server 10 utenti CS Imaging 8	5942933
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8	5942941
Licenza server > 20 utenti CS Imaging 8	5942925
Licenza server 1 utente CS Imaging 8 DICOM	5942958
Licenza server 10 utenti CS Imaging 8 DICOM	5942974
Licenza server 20 utenti CS Imaging 8 DICOM	5942982
Licenza server > 20 utenti CS Imaging 8 DICOM	5942966

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
----------	-------------	--------

Servizi



La tranquillità oltre la garanzia

- 5, 8 o 10 anni di serenità
- Piena protezione per il tuo prodotto Carestream Dental
- Disponibile per tutti i prodotti Carestream Dental

Valido soltanto quando l'hardware e il pacchetto Protect sono registrati correttamente a nome del dentista.

Pacchetti CS Protect

Estensione CS Protect CS 2x00 3 anni	5317094
Estensione CS Protect RVG FAMILY 3 anni	5317052
Estensione CS Protect CS 7x00 3 anni	5317086
Estensione CS Protect CS 1x00 3 anni	5317060
Estensione CS Protect per CS 8200 3D/CS 8200 3D SC Upgrade Kit 1 anno*	1759859
CS Protect per Scan Ceph 5 Anni	1759942
CS Protect per Scan Ceph 8 Anni	1759943
CS Protect per Scan Ceph 10 Anni	1759944
Estensione CS Protect per Scan Ceph 3 Anni	1759945
Estensione CS Protect per Scan Ceph 2 Anni	1759946

*Disponibile solo con Neo Upg kit

CS Advantage

CS Advantage per CS 8100 5 Anni	1759397
CS Advantage per CS 8100 8 Anni	1759398
CS Advantage per CS 8100 10 Anni	1759399
Estensione CS Advantage per CS 8100 3 Anni	1759400
Estensione CS Advantage per CS 8100 2 Anni	1759401
CS Advantage per CS 8100 3D 5 Anni	1759402
CS Advantage per CS 8100 3D 8 Anni	1759403
Estensione CS Advantage per CS 8100 3D 3 Anni	1759405
Estensione CS Advantage per CS 8100 3D 2 Anni	1759406
CS Advantage per CS 8100SC 5 Anni	1759407
CS Advantage per CS 8100SC 8 Anni	1759440
CS Advantage per CS 8100SC 10 Anni	1759441
Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3 Anni	1759471
Estensione CS Advantage per CS 8100SC 2 Anni	1759472


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
	CS Advantage per CS 8100SC 3D 5 Anni	1759473
	CS Advantage per CS 8100SC 3D 8 Anni	1759579
	Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3D 3 Anni	1759810
	Estensione CS Advantage per CS 8100SC 3D 2 Anni	1759856
	CS Advantage per CS 8200 3D 5 Anni	1759864
	CS Advantage per CS 8200 3D 8 Anni	1759891
	CS Advantage per CS 8200 3D 10 Anni	1759910
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 3 Anni	1759911
	Estensione CS Advantage per CS 8200 3D 2 Anni	1759966
	CS Advantage per CS 9600 5 Anni	1759937
	CS Advantage per CS 9600 8 Anni	1759938
	CS Advantage per CS 9600 10 Anni	1759939
	Estensione CS Advantage per CS 9600 3 Anni	1759940
	Estensione CS Advantage per CS 9600 2 Anni	1759941
CS Imaging 8 Client Server		
	Auto Update* per CS Advantage	1760245
	Auto Update* per 1 anno	1760246
CS UpStream		
	CS Upstream per EO	1759949
Installazione		
	Installazione Attrezzature CS I/O	5310032
	Installazione CS 8x00 & CS 8X003D	5320650
	Installazione CS 8x00SC & CS 8x00SC 3D	5315320
	Installazione CS 9x00	5302690
	Installazione CS 9x00 Scan Ceph	5302708
	Installazione - upgrade modulo scan ceph	7424807
Intervento		
	Forfait di viaggio	7424823
	CS - sessione 15 minuti	7424849
Formazione		
	Formazione pratica (4 ore)	5217659
	Formazione pratica (8 ore)	5207642

*La funzionalità di aggiornamento automatico è stata introdotta a partire da CS Imaging Suite 3.14.0.9.

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE
Servizio CSI 8 DICOM		
	Servizio di migrazione da TDICOM a CSI 8 DICOM	1760104
Strumenti di test		
	Supporto strumento (A)	5310917
	Supporto strumento (B)	5310875
	2D 3D Supporto strumento doppio (F) per CS 8x00	5313879
	Estensione supporto strumento (80)	5310883
	Estensione supporto strumento (67)	5313887
	Fantoccio per test qualità 3D	5310891
	Fantoccio elicoidale per 3D	5310909
	Fantoccio per test qualità set di tubi 3D	5310925
	Set di tubi per CS 8x00 3D	5313713
	Fantoccio centro rotazione 3D	5310974
	Strumento calibrazione collimatore per CS 8x00 3D	5313739
	Fantoccio con sfere per unità panoramiche	5310933
	Fantoccio con sfere per la gamma CS 8x00	5310990
	Perno per il tuning di movimento	5310958
	Fantoccio per test qualità del cefalometrico	5310966
	Fantoccio per test qualità 2D	5303532
	QUART Dent/Digitest	7417827
	Supporto per QUART Dent/Digitest	5174479
	Filtro di rame/di alluminio (6—0.8)	5310982
	Filtro di rame/ di alluminio & Fissaggi per CS 8x00 3D	5313721
	Filtro di rame QUART (0.8)	7417819
	Filtro di rame QUART (1.0)	5161534
	Cassetta strumenti per calibrazione e test di qualità	5303482
	Column up&down tech tool per CS 9600	5942701
Kit strumenti tecnici		
	Tool Kit Scan Ceph per Tecnici	5314554
	Kit strumenti panoramici CS 8x00 per l'utente finale	5313812
	2D Kit strumenti per i tecnici per CS 8x00	5313846
	Cassetta strumenti CS 8100 per i tecnici	5313853
	3D Kit strumenti estensione per i tecnici per CS 8x00 3D	5313895
	2D 3D Kit strumenti per i tecnici per CS 8x00 3D	5313838
	Kit strumenti panoramici CS 9300 per l'utente finale	5210067
	Tool kit per tecnico per la linea CS 9x00	5319504


Requisiti per l'installazione: dimensioni

Sistema di radiologia intraorale CS 2100



R	B
470	757
648	935
825	1 112


Vista frontale



R	B
470	1 700
648	1 880
825	2 050


Vista dall'alto

Sistema di radiologia intraorale CS 2100




R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Apparecchio a parete (braccio esteso) - disegno laterale




Apparecchio a soffitto (braccio esteso) - disegno laterale


Sistema di radiologia intraorale CS 2100




Unità mobile




Vista frontale




Vista laterale



Apparecchio a terra




Vista frontale



Vista laterale

Sistema di radiologia intraorale CS 2200

Montaggio standard




Vista frontale

Vista dall'alto


Montaggio a parete standard

Sistema di radiologia intraorale CS 2200




R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Apparecchio a parete standard (braccio esteso) - disegno laterale




Apparecchio a soffitto (braccio esteso) - disegno laterale


Sistema di radiologia intraorale CS 2200




Unità mobile




Vista frontale




Vista laterale



Apparecchio a terra




Vista frontale



Vista laterale

Sistema di radiologia intraorale CS 2200

Montaggio Irix




Vista frontale

Vista dall'alto

Montaggio a parete Irix


Sistema di radiologia intraorale CS 2200




R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Apparecchio a parete Irix (braccio esteso)
Vista laterale


Sistema CS 8100





Sistema CS 8100SC e sistema CS 8100SC 3D




Sistema CS 8200 3D





Importante: se si rende necessario aggiungere una base di appoggio, aggiungere 12,5 mm (0,492 pollici) all'altezza dell'unità.



Sistema CS 8200 3D con Scan Ceph




Importante: se si rende necessario aggiungere una base di appoggio, aggiungere 12,5 mm (0,492 pollici) all'altezza dell'unità.





Spazio minimo richiesto: 2000 (L) x 1400 (P) x 2400 (A) mm.

Sistema CS 9600






Sistema CS 9600: ingombro




Sistema CS 9600: dimensioni della base di appoggio

Per installare l'unità CS 9600 è necessaria una base di appoggio:

- Non è necessario forare il pavimento
- Permette di ruotare leggermente l'unità
- Garantisce una facile installazione dell'upgrade Ceph:
 - L'unità può essere ruotata di 8-10° con il modulo Scan Ceph
 - La staffa di montaggio a parete e l'attacco dell'unità consentono una facile rotazione dell'unità




Sistema CS 9600: configurazione minima dello spazio necessario*



*Con sedile opzionale sul lato sinistro.

CS 9600 con Scan Ceph



Dimensioni del CS 9600 con Scan Ceph

Proprietà	Dimensioni in mm
Altezza massima dell'unità	2541 mm
Altezza minima dell'unità	1731 mm
Altezza minima della mentoniera	1018 mm
Altezza massima della mentoniera	1698 mm
Altezza massima dei coni per le orecchie	1833 mm
Altezza minima dei coni per le orecchie	1023 mm
Profondità dell'unità	1358,50 mm



Importante: In fase di installazione del sistema, assicurarsi di lasciare sufficiente spazio per consentire l'accesso di pazienti e tecnici della manutenzione.

